



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI

OGGETTO: Procedura di gara per la "Fornitura di una piattaforma applicativa contabile amministrativa integrata erogata in modalità cloud computing comprensiva dei servizi di assistenza e manutenzione".
CIG: 72172062CD.

Verbale n. 1

Bari 05/06/2018.

Premesso che, con avviso pubblicato sul sito del Consorzio, sono stati invitati gli operatori economici a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto, mediante invio del modello predisposto dal Consorzio ed allegato allo stesso avviso.

Che, alle ore 12:00 del 22.1.2018 erano pervenute n. 7 manifestazioni di interesse che, in ordine cronologico di arrivo, si riportano di seguito:

N.	PROT.	DITTA	INDIRIZZO	CITTA'
1	227/18	Halley Campania srl	Via Nazionale, 135	83013 MERCOGLIANO
2	277/18	PARSEC 3,26 srl	Via del Platano, 5	73020 CAVALLINO
3	287/18	INF.OR. Srl	Via Don Luigi Sturzo, 146	52100 AREZZO
4	394/18	EXPRIVIA SPA	Via Olivetti, 11	70056 MOLFETTA
5	396/18	PA DIGITALE ADRIATICA srl	Contrada Colle delle Api s.n.	86100 CAMPOBASSO
6	399/18	Dedagroup Public Services srl	Via Di Spini 50	38121 TRENTO
7	419/18	INSIEL MERCATO spa	Località Padriciano n. 99	34149 TRIESTE

Che, il 25/01/2018 il RUP dott.ssa Maria Luisa Congedo, assistita da Silvia Attolico e Nicola Basile, verificava che le istanze pervenute erano state redatte conformemente a quanto stabilito nell'avviso pubblico "Procedimento per la selezione delle istanze", dunque regolari.

Che, con lettera d'invito prot. 1748 del 20/04/2018, le sopra elencate ditte sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata.

Che, alle ore 12 del 22/05/2018, data ultima per consegnare la documentazione di gara, sono pervenuti n. 5 plichi che, in ordine cronologico di arrivo, si riportano di seguito:

n.	DITTA	INDIRIZZO	CITTA'
1	PA DIGITALE ADRIATICA srl	C.da Colle delle Alpi s.n.	86100 Campobasso
2	PARSEC 3,26 srl	Via del Platano, 5	73020 CAVALLINO
3	Dedagroup Public Services srl	Via Di Spini, 50	38121 TRENTO

4	INSIEL MERCATO spa	Località Padriciano n. 99	34149 TRIESTE
5	ATI Alley Campania srl – EXPRIVIA spa	Via Nazionale, 135	83013 MERCOGLIANO

Che, con deliberazioni commissariali n. 235 del 23/05/2018 e n. 238 del 25/05/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice, come di seguito riportato:

- Avv. Paolo Clemente - Presidente;
- P.I. Massimo Scolozzi - Componente;
- Dott. Francesco Altieri - Componente;
- Dott. Nicola Basile - Segretario;

La Commissione, il giorno 05/06/2018, ore 10:15, inizia le operazioni di gara, in seduta pubblica, così come previsto nella lettera d'invito nella parte concernente lo **"SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA"**.

Il RUP, dott.ssa Maria Luisa Congedo, consegna al Presidente, avv. Paolo Clemente, i plichi di gara pervenuti al Consorzio.

Preliminarmente il Presidente chiede se fra i componenti della Commissione e i soggetti partecipanti sussistano situazioni di incompatibilità. Questi ultimi componenti dichiarano di non versare in situazione alcuna di incompatibilità né tra di loro, né rispetto ai concorrenti.

Sono presenti alle operazioni di gara, muniti di regolare delega, i sottoelencati soggetti:

- Dedagroup Public service srl – Alfonso Anzano
- Halley Campania srl – Dott. Michele Martinelli
- Exprivia spa – Giuseppe Antonio Percoco
- Parsec 3,26 srl – dott. Leomanni Alessio
- Insiel Mercato spa – Ardollo Cosma Anna Damiana
- Pa Digitale Adriatica srl – Palange Massimo

Si verifica la rispondenza dei plichi pervenuti alle indicazioni riportate nella lettera d'invito, precisamente nelle **"MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA"**.

Per quanto attiene il plico n. 1, si rileva che lo stesso risulta cottettamente chiuso (lo steso viene controfirmato dai componenti la commissione);

Per quanto attiene il plico n. 2, si rileva che lo stesso risulta cottettamente chiuso (lo steso viene controfirmato dai componenti la commissione);

Per quanto attiene il plico n. 3, si rileva che lo stesso risulta cottettamente chiuso (lo steso viene controfirmato dai componenti la commissione);

Per quanto attiene il plico n. 4, si rileva che lo stesso risulta cottettamente chiuso (lo steso viene controfirmato dai componenti la commissione);

Per quanto attiene il plico n. 5, si rileva che lo stesso risulta cottettamente chiuso (lo steso viene controfirmato dai componenti la commissione);


Si procede all'apertura e alla controfirma della busta n. 1 (PA DIGITALE ADRIATICA srl). All'interno sono rinvenute 3 buste: una con la dicitura "A" Documentazione Amministrativa; una con la dicitura "B" Offerta Tecnica; una con la dicitura "C" Offerta economica e tempi di realizzazione. Il Presidente procede all'apertura della busta "A" Documentazione amministrativa. Verifica che la documentazione e le dichiarazioni presenti nella stessa siano conformi a quanto previsto nella citata lettera d'invito. Il Presidente rileva la mancanza del verbale di sopralluogo da dover obbligatoriamente effettuare presso il Consorzio Ugento e li Foggia. Rileva, altresì, che sia la lettera d'invito che i chiarimenti forniti successivamente dall'Ente appaltante, hanno specificato i tre nomi dei referenti, non specificando che le sedi

oggetto di verifica fossero quattro. Invero, solo il 16/05/2018, prot. 2226, è stato fornito un ulteriore chiarimento in tal senso, comunque, inferiore alla tempistica rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12:00 del 22/05/2018. **La stessa viene ammessa con riserva** e salvo verifica dei requisiti dichiarati. Si procede all'apertura della busta "B" Offerta Tecnica, al solo fine di verificare formalmente e controfirmare il contenuto, composto da un documento da 137 pagine, senza alcuna valutazione di merito. In ultimo, il Presidente ripone nel plico principale le buste rinvenute.

Si procede all'apertura e alla controfirma della busta n. 2 (PARSEC 3,26 srl). All'interno sono rinvenute 3 buste: una con la dicitura "A" Documentazione Amministrativa; una con la dicitura "B" Offerta Tecnica; una con la dicitura "C" Offerta economica e tempi di realizzazione. Il Presidente procede all'apertura della busta "A" Documentazione amministrativa. Verifica che la documentazione e le dichiarazioni presenti nella stessa siano conformi a quanto previsto nella citata lettera d'invito. Il Presidente rileva la mancanza del verbale di sopralluogo da dover obbligatoriamente effettuare presso il Consorzio Ugento e li Foggia. Rileva, altresì, che sia la lettera d'invito che i chiarimenti forniti successivamente dall'Ente appaltante, hanno specificato i tre nomi dei referenti, non specificando che le sedi oggetto di verifica fossero quattro. Invero, solo il 16/05/2018, prot. 2226, è stato fornito un ulteriore chiarimento in tal senso, comunque, inferiore alla tempistica rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12:00 del 22/05/2018. **La stessa viene ammessa con riserva** e salvo verifica dei requisiti dichiarati. Si procede all'apertura della busta "B" Offerta Tecnica, al solo fine di verificare formalmente e controfirmare il contenuto, composto da un documento da 49 pagine, senza alcuna valutazione di merito. In ultimo, il Presidente ripone nel plico principale le buste rinvenute.

Si procede all'apertura e alla controfirma della busta n. 3 (Dedagroup Public Services srl). All'interno sono rinvenute 3 buste: una con la dicitura "A" Documentazione Amministrativa; una con la dicitura "B" Offerta Tecnica; una con la dicitura "C" Offerta economica e tempi di realizzazione. Il Presidente procede all'apertura della busta "A" Documentazione amministrativa. Verifica che la documentazione e le dichiarazioni presenti nella stessa siano conformi a quanto previsto nella citata lettera d'invito. Dagli atti di gara si rileva un minor importo della polizza fidejussoria presentata, pari allo 0,80%, in ragione del possesso da parte dell'azienda, della certificazione ISO 14001:2004, ai sensi e per l'effetto dell'art. 93 comma 7, decr. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. Il Presidente rileva la mancanza del verbale di sopralluogo da dover obbligatoriamente effettuare presso il Consorzio Ugento e li Foggia. Rileva, altresì, che sia la lettera d'invito che i chiarimenti forniti successivamente dall'Ente appaltante, hanno specificato i tre nomi dei referenti, non specificando che le sedi oggetto di verifica fossero quattro. Invero, solo il 16/05/2018, prot. 2226, è stato fornito un ulteriore chiarimento in tal senso, comunque, inferiore alla tempistica rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 12:00 del 22/05/2018. **La stessa viene ammessa con riserva** e salvo verifica dei requisiti dichiarati. Si procede all'apertura della busta "B" Offerta Tecnica, al solo fine di verificare formalmente e controfirmare il contenuto, composto da un documento da 44 pagine, senza alcuna valutazione di merito. In ultimo, il Presidente ripone nel plico principale le buste rinvenute.

Si procede all'apertura e alla controfirma della busta n. 4 (INSIEL MERCATO spa). All'interno sono rinvenute 3 buste: una con la dicitura "A" Documentazione Amministrativa; una con la dicitura "B" Offerta Tecnica; una con la dicitura "C" Offerta economica e tempi di realizzazione. Il Presidente procede all'apertura della busta "A" Documentazione amministrativa. Verifica che la documentazione e le dichiarazioni presenti nella stessa siano conformi a quanto previsto nella citata lettera d'invito. Verificata la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni, **la stessa viene ammessa**, salvo verifica dei requisiti dichiarati. Si procede all'apertura della busta "B" Offerta Tecnica, al solo fine di verificare formalmente e controfirmare il contenuto,



composto da un documento da 44 pagine, senza alcuna valutazione di merito. In ultimo, il Presidente ripone nel plico principale le buste rinvenute.

Si procede all'apertura e alla controfirma della busta n. 5 (ATI Alley Campania srl – EXPRIVIA spa). All'interno sono rinvenute 3 buste: una con la dicitura "A" Documentazione Amministrativa; una con la dicitura "B" Offerta Tecnica; una con la dicitura "C" Offerta economica e tempi di realizzazione. Il Presidente procede all'apertura della busta "A" Documentazione amministrativa. Verifica che la documentazione e le dichiarazioni presenti nella stessa siano conformi a quanto previsto nella citata lettera d'invito. Dal Presidente viene riscontrata una incongruenza, nella dichiarazione di una data relativa all'iscrizione dell'impresa Alley Campania srl alla Camera di Commercio. Il delegato dell'ATI presente alla seduta dichiara che trattasi di refuso/errore di battitura. Verificata la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni, **la stessa viene ammessa**, salvo verifica dei requisiti dichiarati. Si procede all'apertura della busta "B" Offerta Tecnica, al solo fine di verificare formalmente e controfirmare il contenuto, composto da un documento da 45 pagine, senza alcuna valutazione di merito. In ultimo, il Presidente ripone nel plico principale le buste rinvenute.

I rappresentanti della società Dedagoup e Parsec 3.62 consegnano al Presidente una comunicazione circa i chiarimenti al mancato inserimento di una delle attestazioni di sopralluogo che, si allega al presente verbale.

Nessuna altra osservazione è stata sollevata dai presenti.

Alle ore 14:40 terminata la prima fase delle operazioni di gara la Commissione riconsegna al RUP, dott.ssa Maria Luisa Congedo, gli atti di gara, che verranno custoditi in idonea cassaforte. La Commissione si aggiorna, in seduta pubblica, all'11/06/2018, ore 10:00, per il prosieguo delle operazioni di gara previa verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed economico finanziario, attraverso il sistema AVCPASS.

Il Presidente chiede che copia del presente verbale sia pubblicato sul sito istituzionale e sia data, a mezzo PEC, comunicazione alle imprese partecipanti della data e dell'ora della seconda convocazione in seduta pubblica.

Bari, 05.06.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presedente, avv. Paolo Clemente

Il Cumponente, p.i. Massimo Scolozzi

Il Componente, dott. Francesco Altieri

Il Segretario, dott. Nicola Basile

